



Talren v6

Installation

1.	<i>Configuration minimale requise et pré-requis</i>	2
1.1.	Configuration minimale requise.....	2
1.2.	Prérequis pour l'installation.....	2
1.3.	Prérequis pour l'utilisation	2
2.	<i>Installation – Utilisation locale</i>	3
2.1.	Setup Talren.....	3
2.2.	Installation de Amazon Corretto JRE 8 (x64).....	5
2.3.	Activation clé monoposte	8
2.4.	Lancer l'application	10
3.	<i>Mises à jour</i>	11
4.	<i>Installation réseau</i>	12
4.1.	Sur le poste serveur.....	12
4.2.	Poste utilisateur	13
5.	<i>Désinstallation</i>	14

1. Configuration minimale requise et pré-requis

1.1. Configuration minimale requise

Le fichier d'installation de Talren, conçu et distribué par la société TERRASOL, fonctionne sous les systèmes d'exploitation Microsoft Windows®. Les lois habituelles relatives à la propriété des informations contenues sur ce support s'appliquent de plein droit.

Le logiciel Talren fonctionne sur tout ordinateur compatible disposant :

- Processeur compatible Intel® Core Duo
- 4 Go de RAM
- Résolution de 1366x768 minimum
- Port USB
- 500 Mo d'espace disque disponible
- Windows® 10 et 11, 32 ou 64 bits

1.2. Prérequis pour l'installation

L'utilisateur doit être connecté au PC en mode administrateur afin d'effectuer l'installation de Talren.

1.3. Prérequis pour l'utilisation

- Une connexion Internet n'est pas indispensable dans le cadre de l'utilisation du logiciel Talren. Cependant, Talren étant doté d'un outil de mise à jour automatique (Updater, cf. chapitre 3), il est recommandé de se connecter régulièrement à Internet afin de pouvoir bénéficier des dernières améliorations apportées à Talren, ou consulter notre site internet <http://www.terrasol.com>, rubrique Logiciels.
- L'utilisateur devra disposer du contrôle total (lecture, écriture, modification) sur le répertoire d'installation de Talren et bien sûr sur son répertoire de travail (répertoire d'enregistrement de ses fichiers projets Talren). Sans ces droits, Talren ne fonctionnera pas.


2. Installation – Utilisation locale


Vous devez disposer du fichier d'installation du logiciel Talren (obtenu par téléchargement à partir de notre site Internet www.terrasol.com).


La procédure d'installation de Talren est décrite ci-dessous.


2.1. Setup Talren

- Télécharger le fichier d'installation depuis notre [site internet](#), [rubrique Logiciels](#), Logiciel [Talren v6](#), cadre **Téléchargements** : version complète.
- Exécuter le fichier setup_talren_v6xx.exe, (où xx est le n° de version de l'application). La fenêtre suivante apparaît :




- Choisir la langue souhaitée et cliquer sur le bouton .
- La fenêtre suivante apparaît :



- Prendre connaissance des clauses juridiques. Si vous les acceptez, sélectionner 'Je comprends et j'accepte les termes du contrat de licence' et cliquer sur le bouton .

Par défaut le répertoire d'installation est : **C:\Program Files\Terrasol\Talren v6**


- Cliquer sur le bouton **Suivant >**.




Les cases à cocher permettent :

- De créer une icône sur le bureau
- D'installer l'environnement Java Amazon Corretto (alternative à Oracle Java SE devenu payant) et
- D'installer le pilote de protection Hasp (requis).

Cliquer sur le bouton **Suivant >**. Une fenêtre de confirmation apparaît




Après vérification des informations saisies, cliquer sur le bouton **Installer**. L'installation proprement dite s'effectue comme ci-dessous :



2.2. Installation de Amazon Corretto JRE 8 (x64)


Après quelques secondes, une dernière installation démarre et une nouvelle fenêtre apparaît. Il s'agit de l'installation de Java Runtime Environment, logiciel gratuit nécessaire à l'utilisation du logiciel Talren v6.




Sur la fenêtre de Bienvenue, cliquer sur le bouton **Next**

Nota : Si Amazon Corretto est déjà installé, le logiciel d'installation demande si vous souhaitez effectuer des changements, effectuer des réparations ou bien supprimer Amazon Corretto. Un clic sur **Repair** permettra d'installer la dernière version sans encombre.


La fenêtre ci-dessous s'affiche : cliquer sur **Next**




Cliquer sur le bouton **Install**




Patienter pendant la progression de l'installation




Amazon Corretto est maintenant installé, cliquer sur le bouton Finish





L'installation de Talren v6 enchaîne ensuite sur l'installation du Sentinel Runtime LDK de Thales. Seule la fenêtre suivante s'affiche. Aucune intervention de l'utilisateur n'est requise.



- Cliquer sur le bouton .

Une fois l'installation terminée, la fenêtre ci-dessous s'affiche :



- Cliquer sur le bouton .

IMPORTANT : paramètres complémentaires :


- L'utilisateur devra disposer du contrôle total (lecture, écriture, modification) sur le répertoire d'installation de Talren. Sans ces droits, Talren ne fonctionnera pas.

L'installation est maintenant terminée.


Remarque : la diversité des matériels et systèmes informatiques existants sur le marché est telle qu'il est impossible de détailler tous les cas. En cas d'interruption de l'installation, répondre avec attention aux choix qui vous sont proposés. La commande **Suivant** ou **Ignorer** permet en général de terminer dans de bonnes conditions l'installation.

2.3. Activation clé monoposte

- Brancher votre clé USB en local
- Lancer la dernière version du logiciel Terrasol
- Depuis la fenêtre d'accueil du logiciel,
 - cliquer sur le bouton en bas de la fenêtre d'accueil pour ouvrir la fenêtre **Information clés / licences** et
 - cliquer sur le bouton **Ouvrir License Manager Terrasol**
- Accéder à l'onglet **Clés de licences**
- Sélectionner la clé à mettre à jour
- Cliquer sur le bouton **Mettre à jour**



Après avoir cliqué sur le bouton **Mettre à jour**, la fenêtre affichera notamment le nom de votre logiciel, l'identifiant de votre clé, la date d'expiration s'il y en a une et le nom de votre entité :




2.4. Lancer l'application

- Pour lancer l'application, double-cliquer sur le raccourci **Talren v6**, la fenêtre ci-dessous apparaît :



- Sélectionner la langue **Français** ;
- et enfin, cliquer sur le bouton **Lancer**. La fenêtre ci-dessous s'ouvre : l'utilisateur choisit alors d'ouvrir un projet existant ou d'en créer un nouveau.



3. Mises à jour


Le logiciel Talren v6 est fourni avec un outil appelé Updater, qui permet d'effectuer automatiquement les mises à jour mineures du logiciel (sous réserve de disposer d'une connexion Internet et des droits nécessaires au moment du lancement de Talren v6).

L'utilitaire Updater se connecte automatiquement à un serveur de mises à jour pour vérifier si une nouvelle version du logiciel Talren v6 est disponible. Si tel est le cas, il propose à l'utilisateur de mettre à jour son logiciel.

Par défaut les raccourcis installés sur l'ordinateur pointent sur l'updater. La cible du raccourci est **C:\Program Files\Terrasol\Talren v6\TerrasolUpdater.exe**.

Si vous ne souhaitez pas utiliser systématiquement l'updater, vous pouvez créer un autre raccourci pointant directement sur le fichier Talren.exe sans solliciter l'updater. Dans ce cas, la cible du raccourci sera **C:\Program Files\Terrasol\Talren v6\Talren.exe**

Il est toutefois recommandé d'utiliser le raccourci permettant de lancer Talren via cet Updater, de façon à être sûr d'utiliser toujours la dernière version disponible de Talren v6. Si Talren v6 a besoin d'une mise à jour, la fenêtre suivante s'affiche :



- Cliquer sur le bouton **Oui** pour télécharger et installer les mises à jour.



- Cliquer sur le bouton **Démarrer l'application** pour ouvrir l'application.

4. Installation réseau

Un serveur Windows® ou autre ordinateur équipé de Microsoft Windows® doit être allumé en permanence et accessible sur votre réseau.

Le **Sentinel Runtime LDK** de l'éditeur **Thales** doit être installé sur ce serveur (cf ci-dessous). Il permettra la gestion de distribution des **jetons** pour une utilisation du logiciel en réseau.

Ces indications sont disponibles sur nos pages web [Activation de licences](#) / [Nouvelle clé réseau](#).

Les versions de Windows® supportées sont indiqués sur la page web de l'éditeur Thales : [Prérequis Sentinel® LDK Runtime Environment](#)


Il n'est pas nécessaire d'installer Talren v6 sur la machine serveur. En revanche, Talren v6 doit être installé sur tous les ordinateurs utilisateur.

4.1. Sur le poste serveur

Depuis le serveur (ou depuis une autre machine faisant office de serveur de clés de licences pour les logiciels Terrasol) sur lequel vous souhaitez activer votre clé réseau logicielle, veuillez effectuer les opérations suivantes :

4.1.1. Installation du kit Réseau

- Télécharger le **Kit réseau**, disponible sur notre site internet, [Nouvelle clé réseau](#). Consulter les compatibilités ici : [Nouvelle clé réseau](#)
Une fois téléchargé, décompresser le fichier.
- Installer l'Environnement Sentinel LDK en lançant le fichier **hasp_drivers_setup.bat**, depuis le répertoire Kit_Sentinel_LDK_x.xx, (où x.xx est la version de l'outil)
 - Ouvrir **License Manager Terrasol** qui est accessible dans le répertoire LMTerrasol du kit réseau
 - Accéder à l'onglet **Activation automatique**,
 - Saisir le **Product key** envoyé par Terrasol et
 - Cliquer sur le bouton **Activer**



4.1.2. Besoin d'aide sur le poste serveur ?

En cas de difficultés, nos page web [Activation de licences](#) vous guideront afin de paramétrer votre environnement.

4.2. Poste utilisateur

4.2.1. Vérifier les prérequis

- Assurez-vous de disposer de la dernière version du logiciel Terrasol

Vous trouverez les dernières versions disponibles sur notre page [Catalogue](#)

Chaque installation doit s'effectuer avec un **compte administrateur**

- Assurez-vous d'avoir la bonne version du Runtime Sentinel LDK de Thales

La version à installer est indiquée sur notre page web [Nouvelle clé réseau](#)

Pour connaître la version installée sur votre poste, accéder à [Version installée des pilotes](#)

Si votre version n'est pas à jour, merci de suivre les étapes suivantes :

- Télécharger** Sentinel® LDK Runtime Environment x.xx sur notre site web [Nouvelle clé réseau](#)

Consulter les prérequis d'installation : [Prérequis Sentinel® LDK Runtime Environment](#)


- Décompresser le fichier zip et exécuter le fichier **hasp_drivers_setup.bat**

Cette installation doit s'effectuer avec un **compte administrateur**.

4.2.2. Saisir l'adresse IP du serveur dans Sentinel Admin Control Center

- Accéder à l'onglet **Accès aux gestionnaires de Licences distantes** accessible depuis [Sentinel Admin Control Center](#)
- Cocher les 3 cases à cocher
- Saisir l'adresse IP de votre serveur qui héberge la clé de licence dans la case **Paramètres de recherche de License à distance**.

Il revient à votre service informatique de vous communiquer l'adresse IP de votre serveur



La licence hébergée sur votre serveur doit maintenant être accessible depuis le poste utilisateur.

Le nom de la clé doit s'afficher en bas de la fenêtre de connexion du logiciel Terrasol.



4.2.3. Besoin d'aide sur le poste utilisateur ?

En cas de difficultés, nos page web [Activation de licences](#) vous guideront afin de paramétrer votre environnement.

5. Désinstallation

La procédure de désinstallation de Talren v6 a été conçue de manière à pouvoir retirer entièrement le programme de l'ordinateur.


Vous devez suivre cette procédure seulement si vous avez décidé de supprimer complètement Talren de votre ordinateur. Vous pourrez effectuer ultérieurement une nouvelle installation à partir du fichier d'installation.


Procédure à suivre :

Depuis le menu **Panneau de configuration, Programmes et fonctionnalités**



- Clic-droit sur  **Talren v6 version 6.0.13**
- Désinstaller


La fenêtre suivante s'affiche :



Cliquer sur le bouton  pour lancer la désinstallation.

La fenêtre suivante s'affiche :



Cliquer sur le bouton , Talren est maintenant correctement désinstallé de votre ordinateur.

Dans le cas où vous auriez modifié ou ajouté manuellement des fichiers dans le répertoire d'installation et certains fichiers ne seront pas supprimés.

Il est alors conseillé de supprimer "manuellement" via l'explorateur de fichiers le répertoire d'installation de Talren (par défaut "C:\Program Files(x86)\Terrasol\Talren v6") et son contenu, de même que les raccourcis créés sur le bureau et dans le menu Démarrer le cas échéant.